



Câmara Municipal

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
ESTADO DO PARANÁ
REQUERIMENTO Nº 67/2021
PROTOCOLO Nº 454/2021
DATA: 1/6/2021

mb

O Vereador **MARCEL PIETRALLA**, no uso de suas atribuições legais propõe

REQUERIMENTO

REQUER, ouvido o Plenário, solicitar a Secretaria de Agricultura, referente ao Projeto Porteira Adentro as seguintes informações abaixo:

- Quem tem direito, e quais são os critérios para participar do Projeto Porteira a Dentro? (Enviar Documentação de critérios)
- Quais são os serviços que contemplam o programa Porteira Adentro? (Enviar Documentação dos serviços prestados)
- Quantas horas são disponíveis para realização dos serviços prestados por propriedade? (Enviar Documentação)
- Quais equipamentos estão disponíveis para este Projeto? (Enviar Relação de Equipamentos)
- Quantas protocolos de solicitação de serviços foram abertos no período de 01/01/2021 a 31/05/2021? (Enviar cópia de todos os protocolos)
- Quantos protocolos de solicitação de serviços foram atendidos no período de 01/01/2021 a 31/05/2021? (Enviar cópia de todos os protocolos)
- Qual valor foi gasto neste Projeto no período de 01/01/21 a 31/05/2021? (Enviar toda documentação de valores gastos neste período)
- Quais os protocolos foram atendidos no período entre 17/05/2021 a 21/05/2021? (Enviar cópia de todos os protocolos, documentação de serviços prestados, quais as máquinas utilizadas e quais foram os operadores das máquinas)
- Qual é a forma de priorização de atendimento dos protocolos abertos no período de 01/01/2021 a 31/05/2021? Existe ordem cronológica de Pedidos / Atendimento? (Enviar cópia de toda documentação)
- Qual é a projeção de investimento no Programa Porteira Adentro nos anos 2021 / 2022 / 2023 / 2024? (Enviar Documentação)

JUSTIFICATIVA

Nossa proposição, tem por objetivo tomar conhecimento das informações, para que possamos repassar aos munícipes quando solicitado.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 31 de maio de 2021.

MARCEL PIETRALLA
Vereador